GEL DE PRÉPARATION ANTISEPTIQUE À 0,5%

hydroxypropyl cellulose

Efficace contre :

- Virus de l'hépatite C-Virus de la diarrhée virale bovine de femelle porteuse (souche NADL)
- Herpès simplex Type 1 de souche F
- Herpès simplex Type 2 de souche MS
- Grippe humaine de souche A H3N2/Hong Kong/8/68
- Grippe humaine B de souche B/lee/40
- Virus respiratoire syncytial de souche Long
- Rotavirus de souche WA

ET

- Staphylococcus haemolyticus
- Klebsiella pneumoniae
- Acinetobacter spp
- Enterococcus hirae
- E.coli K12
- Proteus mirabilis
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27583
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
- Serratia marcescens
- Staphylococcus aureus ATCC 29213
- Staphylococcus aureus ATCC 6538
- Staphylococcus epidermidis
- Staphylococcus hominis
- Staphylococcus saprophyticus
- Enterococcus faecium
- Bacteroides fragilis
- Streptococcus pyogenes
- Micrococcus luteus
- Streptococcus pneumoniae

MODE D'EMPLOI :
Utiliser une quantité suffisante pour couvrir les mains et frotter vigoureusement pendant une minute. Laisser la peau sécher à l'air.

AVERTISSEMENT : ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX ET LES OREILLES. En cas de contact accidentel, rincer immédiatement avec de l'eau, éviter l'exposition du produit à des étincelles ou à des flammes nues.

Ranger à une température de 15 º à 30 ºC (59 º à 86 ºF)